

STATISTIKENS FRAMSTÄLLNING

Produktion och användning av biogas och rötrest

Ämnesområde

Energi

Statistikområde

Tillförsel och användning av energi

Produktkod

EN0124

Referenstid

År 2021

Kontaktuppgifter

Statistikansvarig myndighet	Statens energimyndighet
Kontaktinformation	Johan Harrysson
E-post	Johan.Harrysson@energimyndigheten.se
Telefon	016-542 06 32

Statistikproducent	Energigas Sverige
Kontaktinformation	Linus Klackenber
E-post	Linus.Klackenberg@energigas.se
Telefon	08 - 692 18 41

Innehåll

1	Statistikens sammanhang	3
2	Undersökningsdesign	3
2.1	Målstorheter	3
2.2	Ramförfarande	3
2.3	Förfaranden för urval och uteslutning	3
2.3.1	Urvalsförfarande.....	3
2.3.2	Uteslutning från insamling (cut-off)	3
2.4	Insamlingsförfarande.....	4
2.4.1	Datainsamlingsmetoder	4
2.4.2	Mätning.....	4
2.4.3	Bortfallsuppföljning	4
2.5	Bearbetningar.....	5
2.6	Granskning.....	5
2.6.1	Granskning under insamlingen	5
2.6.2	Granskning av mikrodata	5
2.6.3	Granskning av makrodata.....	5
2.6.4	Granskning av redovisning	5
2.7	Skattningsförfarande	6
2.7.1	Principer och antaganden	6
2.7.2	Skattningsförfarande för målstorheter.....	6
2.7.3	Röjandekontroll	6
3	Genomförande	6
3.1	Kvantitativ information.....	6
3.2	Avvikelser från undersökningsdesignen	6
	Bilaga 1 Frågeformulär för biogasanläggning	7
	Bilaga 2 Frågeformulär för uppgraderingsanläggning & LBG.....	7
	Bilaga 3 Frågeformulär för Injektionsstation	7

1 Statistikens sammanhang

Undersökningen avser att beskriva den mängd biogas och rötrest som producerats och har använts. Det är en totalsundersökning och genomförs årligen. Undersökningen har genomfördes för första gången för referensåret 2005.

I detta dokument beskrivs upplägg och genomförande av den undersökning som resulterar i statistik om produktion och användning av biogas och rötrest. Läs om statistikens kvalitet i kvalitetsdeklarationen som finns tillgänglig på www.energimyndigheten.se.

2 Undersökningsdesign

2.1 Målstorheter

Den statistiska målstorhet som sammanställs är mängden producerad biogas och rötrest och dess användning under 2021.

2.2 Ramförfarande

Observationsobjekten i undersökningen är biogasproducenter. Branschorganisationernas förteckning över biogasproducenter utgör ram för undersökningen. Förteckningen innehåller bl.a. uppgifter om innehavaren, så som anläggningsuppgifter, teknik, total biogasproduktion, användning av producerad biogas, rötsubstrat, produktion rötrest/biogödsel, användning av rötrest/biogödsel, produktion (uppgradering), produktion (förvätskning) och inmatad mängd biogas på injektionsstation. Förteckningen förmedlades från branschorganisationerna till Energimyndigheten. Förteckningen innehöll totalt 280 biogasanläggningar.

Rampopulationen förväntas täcka målpopulationen väl.

2.3 Förfaranden för urval och uteslutning

2.3.1 Urvalsförfarande

Urvalet utgörs av en totalundersökning av biogasanläggningar från branschorganisationernas register. Ramen innehöll 281 biogasanläggningar. Urvalsstorleken sattes till totalt 281 anläggningar som hade varit verksamma under referensåret.

2.3.2 Uteslutning från insamling (cut-off)

Ingen del av målpopulationen utesluts från direktinsamlingen.

2.4 Insamlingsförfarande

2.4.1 Datainsamlingsmetoder

Insamlingen till undersökningen gjordes genom direktinsamling. Uppgifterna samlades in genom en elektronisk enkät som finns tillgänglig på branschorganisationernas webbplats. Uppgifterna samlades även in via frågeformulär i pappersformat. Information om enkäten och inloggningsuppgifter skickades ut till uppgiftslämnarna via mail. Det första utskicket gjordes den 18 april 2021, därefter följde skriftliga påminnelser, varvid den första påminnelsen även erbjöd frågeformulär i pappersformat som svarsalternativ. Telefonpåminnelser har gjorts till anläggningsinnehavarna.

2.4.2 Mätning

Mätinstrumentet i undersökningen var ett frågeformulär i tre olika versioner, beroende på om det gällde biogasanläggning, uppgraderingsanläggning & LBG eller Injektionsstation.

Frågeformulären skickades ut till uppgiftslämnarna i ramen. Uppgiftslämnarna ombads besvara om de förtryckta biogasanläggningarna varit i drift eller inte under referensåret. De kunde även lägga till ytterligare information om någon saknades. Därefter fick de besvara hur mycket biogas och rötresten som hade producerats och använts. Det fanns ett antal förtryckta användningsområden och rötsubstrat att välja på i formuläret och även möjlighet att ange övriga ej förtryckta alternativ. Måttenheten för variablerna är bestämda d.v.s. de ska redovisas i våtvikt, Nm³ eller kWh/GWh.

2.4.3 Bortfallsuppföljning

Om inga uppgifter har kommit in från en utvald biogasinnehavare betraktas denna som ett objektbortfall.

Objektbortfallet i undersökningen uppgick till cirka 5 procent (ovägt). Bortfallet var störst i grupperna reningsverk och deponier.

Åtgärder för att reducera bortfallet har varit skriftliga påminnelser och även telefonpåminnelser till uppgiftslämnare.

Det partiella bortfallet är svårt att uppskatta. Då frågeformuläret i undersökningen varit enkelt till sin karaktär att besvara, torde det partiella bortfallet inte vara särskilt stort. Det kan dock förekomma att en uppgiftslämnare inte redovisat samtliga rötsubstrat de använt, men dessa fel bedöms som marginella. Se vidare i avsnitt 2.6.1 *Granskning under insamling*.

2.5 Bearbetningar

För att behandla objektbortfallet användes imputering. Imputeringen utfördes på olika sätt beroende på mängden hjälpinformation som var tillgänglig såsom användning av föregående års värde, uppskattning/beräkning utifrån genomsnittliga värden eller kompletterande information från andra statistikällor såsom miljörapporter. Granskning

De insamlade uppgifterna granskades både under insamlingen och efter insamlingens slut. Uppgifterna granskades även i aggregerad form. Återkontakt har tagits med vissa uppgiftslämnare vid misstänkta fel.

2.5.1 Granskning under insamlingen

Under insamlingen kontrolleras uppgifterna automatiskt i det elektroniska insamlingsverktyget. Vissa rimlighetskontroller fanns inbyggda i verktyget för att göra uppgiftslämnarna uppmärksamma på om värdena inte verkar rimliga. Det fanns även kontroller som ombads uppgiftslämnarna att ange värdet noll (0) på de förtryckta variablerna som de inte använt. Detta i syfte att minska eventuellt partiellt bortfall. Uppgiftslämnarna fick även möjlighet att kommentera sina uppgifter.

2.5.2 Granskning av mikrodata

Insamlade uppgifter som markerats som misstänkta fel har granskats manuellt av branschorganisationerna. Uppgiftslämnare har även återkontaktats då uppgivna värden misstänktes vara fel. Det vanligaste felet i den här undersökningen har varit att uppgiftslämnaren tagit fel på energienhet, t.ex. skrivit Gigawattimmar (GWh) i stället för megawattimmar (MWh) eller vice versa. Detta skapar s.k. 1000-fel, men är relativt lätt att upptäcka och rätta. Ett annat fel är att uppgiftslämnarna inte fyllt i alla uppgifter.

2.5.3 Granskning av makrodata

När mikrogranskningen var klar genomfördes en makrogranskning som bedömde rimligheten i materialet som helhet. Detta gjordes genom att jämföra resultaten med föregående referensår.

2.5.4 Granskning av redovisning

Innan leverans av mikrodata till Energimyndigheten gjordes vissa aggregeringar och trendanalyser av data för att kontrollera rimligheten i materialet som helhet.

2.6 Skattningsförfarande

Då både urvalsfraktionen och svarsfrekvensen i undersökningen var hög, valdes en enkel metod eftersom någon mer komplicerad metod inte bedömdes behövas. I första hand skattades totalsummor.

2.6.1 Principer och antaganden

För skattningsförfarandet antogs att bortfallet följer samma fördelning som de svarande.

Den största osäkerhetskällan var bortfall, och denna korrigerades för med imputering, se avnitt 2.5. .

2.6.2 Skattningsförfarande för målstorheter

Målstorheten var mängden producerad och använd biogas och rötrest, och för detta användes variabeln "förbrukning i naturligt mått". Detta redovisades inom stratum d.v.s. efter användningsområden eller anläggningsteknik. Skattningsförfarande för tillförlitlighet

2.6.3 Rjäandekontroll

Ingen skydds metod behövs då det funnits medgivande från uppgiftslämnare att publicera deras uppgifter. A.

3 Genomförande

3.1 Kvantitativ information

Förteckningen över biogasanläggningar hanteras av branschorganisationerna och utgör ram för undersökningen. Förteckningen innehöll totalt 281 biogasanläggningar. Urvalsstorleken i undersökningen sattes till totalt 281 stycken. Bortfallet i undersökningen uppgick till cirka 5 procent.

3.2 Avvikelser från undersökningsdesignen

Inga avvikelser har gjorts från den planerade undersökningsdesignen.

Bilaga 1 Efterfrågade uppgifter för biogasanläggning

Anläggningsuppgifter								
Typ av anläggning	Anläggningsnamn	Anläggningens postadress	Postnummer	Ort	Kommun	Län	Anläggningsägare	Koordinater
Kontaktuppgifter								
Kontaktperson	E-post	Telefon						
Teknik								
Antal rötkammare antal	Total rötkammarvolym m ³	Rötnings-temperatur grader celsius	Startår	Installerad generatoreffekt (vid elproduktion) kW el				
Total biogasproduktion								
Volym rågas Nm ³	Metanhalt rågas %	Energimängd rågas GWh						
Användning av producerad biogas								
El (producerad el) kWh	Värme kWh	Varav nyttiggjord värme kWh	Fackling kWh	Uppgradering kWh	Industriell användning kWh	Övrig användning kWh		
Rötsubstrat								
Mataavfall (källsorterat organiskt avfall från hushåll & verksamheter)		Industriellt avloppsslam/ industrislam	Gödsel	Avfall från livsmedelsindustri	Slakteriavfall	Energigrödor	Övrigt	Specifikation övrigt fritext
ton våtvikt	ton våtvikt	ton våtvikt	ton våtvikt	ton våtvikt	ton våtvikt	ton våtvikt	ton våtvikt	
Produktion rötrest/Biogödsel			Användning av rötrest/biogödsel					
Mängd producerad rötrest/biogödsel ton våtvikt	Rötrest certifierad enligt Revaq eller SPCR 120 JA/NEJ	Gödningsmedel inom jordbruket ton våtvikt	Torrsubstanshalt (TS) %	Övrig användning ton våtvikt	Torrsubstanshalt (TS) %			

Bilaga 2 Efterfrågade uppgifter för uppgraderingsanläggning & LBG

Anläggningsuppgifter								
Anläggningsnamn	Anläggningens postadress	Postnummer	Ort	Kommun	Län	Anläggningsägare	Koordinater	Biogasanläggning där uppgraderingen är belägen
Kontaktuppgifter								
Kontaktperson	E-post	Telefon						
Teknik								
Leverantör (Fabrikat)	Teknik, beskrivning	Vattenskrubber	PSA	Kemisk absorption	Membran	Kryo	Rågas kapacitet (Nm ³ /h)	Startår
Produktion (uppgradering)								
Uppgraderad mängd 2018 (GWh)	Ansluten till gasnät? (Ange nät och injektionspunkt)	Vilka biogasanläggningar levererar rågasen?						
Produktion (förvätskning)								
Mängd flytande biogas (GWh)	Mängd flytande biogas (kg)	Vilken biogasanläggning levererar rågasen?						

Bilaga 3 Efterfrågade uppgifter för Injektionsstation

Anläggningsnamn (injektionspunkt)								
Typ av nät	Anläggningens postadress	Postnummer	Ort	Kommun	Län	Anläggningsägare	Koordinater	
Kontaktperson								
Telefon	E-post							
Kapacitet (maximal teknisk kapacitet) , Startår								
GWh	Inmatad mängd biogas (GWh)							